Efficiency (%)	$m_{\widetilde{g}}$ (GeV)	$c\tau_0$			
		1 mm	10 mm	100 mm	1000 mm
Trigger		6.58 ± 0.12	62.49 ± 0.35	75.45 ± 0.39	27.55 ± 0.25
Preselection	2400	4.80 ± 0.10	57.62 ± 0.34	68.36 ± 0.37	22.58 ± 0.21
Final selection		2.02 ± 0.06	31.73 ± 0.25	43.45 ± 0.29	14.18 ± 0.17
Trigger		7.43 ± 0.12	61.48 ± 0.35	70.12 ± 0.37	22.31 ± 0.21
Preselection	1800	5.56 ± 0.11	56.05 ± 0.33	62.05 ± 0.35	18.05 ± 0.19
Final selection		2.19 ± 0.07	29.91 ± 0.24	37.73 ± 0.27	10.88 ± 0.15
Trigger		7.42 ± 0.13	55.92 ± 0.34	57.58 ± 0.34	13.71 ± 0.16
Preselection	1000	5.47 ± 0.11	48.55 ± 0.31	47.13 ± 0.31	10.52 ± 0.15
Final selection		1.96 ± 0.06	23.48 ± 0.22	25.78 ± 0.23	5.52 ± 0.11