Efficiency (%)	$m_{\tilde{g}}$ (GeV)	$c\tau_0$				
		1 mm	10 mm	30 mm	100 mm	1000 mm
Trigger		15.08 ± 0.28	82.32 ± 0.66	90.46 ± 0.69	87.65 ± 0.68	78.78 ± 0.65
Preselection	2600	9.91 ± 0.23	77.60 ± 0.64	85.82 ± 0.67	80.22 ± 0.65	43.24 ± 0.48
Final selection		5.75 ± 0.17	59.12 ± 0.56	68.44 ± 0.60	63.26 ± 0.58	30.84 ± 0.41
Trigger		17.70 ± 0.31	83.21 ± 0.67	90.46 ± 0.69	87.66 ± 0.68	79.04 ± 0.65
Preselection	2000	11.20 ± 0.24	77.74 ± 0.65	85.04 ± 0.67	79.45 ± 0.65	39.69 ± 0.46
Final selection		6.57 ± 0.19	58.36 ± 0.56	66.29 ± 0.59	60.96 ± 0.57	27.12 ± 0.38
Trigger		19.39 ± 0.32	82.56 ± 0.66	90.27 ± 0.69	87.70 ± 0.68	78.31 ± 0.64
Preselection	1600	12.16 ± 0.26	76.59 ± 0.64	84.13 ± 0.59	77.71 ± 0.64	37.41 ± 0.44
Final selection		6.76 ± 0.19	57.19 ± 0.55	64.37 ± 0.58	57.98 ± 0.55	25.02 ± 0.36