
CMS
35.9 fb-1 (13 TeV)
W+ right 9 -0.03 -0.09 -0.15 -0.20 -0.19 -0.21 -0.20 -0.32 -0.09 -0.45 -0.06 0.05 0.04 0.10 0.13 0.19 0.04 0.44 -0.62 1.00
W+ right 8 0.10 0.10 0.05 0.03 0.03 -0.02 -0.09 0.06 -0.28 0.02 0.19 0.20 0.25 0.21 0.28 0.14 0.48 -0.51 1.00 -0.62
W+ right 7 0.12 0.00 -0.03 -0.13 -0.15 -0.23 -0.15 -0.34 -0.14 -0.27 0.14 0.23 0.25 0.35 0.29 0.56 -0.11 1.00 -0.51 0.44
W+ right 6 0.21 0.13 0.02 -0.05 -0.15 -0.11 -0.24 -0.18 -0.29 -0.26 0.35 0.43 0.50 0.49 0.67 0.31 1.00 -0.11 0.48 0.04
W+ right 5 0.29 0.16 0.07 -0.06 -0.08 -0.16 -0.16 -0.22 -0.23 -0.24 0.42 0.54 0.55 0.71 0.50 1.00 0.31 0.56 0.14 0.19
W+ right 4 0.34 0.25 0.12 0.07 -0.03 -0.03 -0.07 -0.10 -0.16 -0.16 0.53 0.58 0.72 0.52 1.00 0.50 0.67 0.29 0.28 0.13
W+ right 3 0.40 0.26 0.25 0.12 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.07 0.54 0.71 0.51 1.00 0.52 0.71 0.49 0.35 0.21 0.10
W+ right 2 0.36 0.40 0.29 0.24 0.17 0.15 0.12 0.09 0.03 0.06 0.71 0.50 1.00 0.51 0.72 0.55 0.50 0.25 0.25 0.04
W+ right 1 0.57 0.37 0.38 0.32 0.26 0.24 0.21 0.18 0.15 0.13 0.46 1.00 0.50 0.71 0.58 0.54 0.43 0.23 0.20 0.05
W+ right 0 0.25 0.51 0.39 0.39 0.34 0.33 0.31 0.29 0.24 0.27 1.00 0.46 0.71 0.54 0.53 0.42 0.35 0.14 0.19 -0.06
W+ left 9 0.42 0.54 0.63 0.72 0.76 0.79 0.80 0.86 0.75 1.00 0.27 0.13 0.06 -0.07 -0.16 -0.24 -0.26 -0.27 0.02 -0.45
W+ left 8 0.44 0.53 0.64 0.71 0.76 0.78 0.84 0.75 1.00 0.75 0.24 0.15 0.03 -0.05 -0.16 -0.23 -0.29 -0.14 -0.28 -0.09
W+ left 7 0.47 0.60 0.67 0.76 0.77 0.85 0.78 1.00 0.75 0.86 0.29 0.18 0.09 -0.02 -0.10 -0.22 -0.18 -0.34 0.06 -0.32
W+ left 6 0.51 0.60 0.71 0.74 0.83 0.75 1.00 0.78 0.84 0.80 0.31 0.21 0.12 0.02 -0.07 -0.16 -0.24 -0.15 -0.09 -0.20
W+ left 5 0.51 0.63 0.67 0.81 0.70 1.00 0.75 0.85 0.78 0.79 0.33 0.24 0.15 0.05 -0.03 -0.16 -0.11 -0.23 -0.02 -0.21
W+ left 4 0.55 0.59 0.77 0.65 1.00 0.70 0.83 0.77 0.76 0.76 0.34 0.26 0.17 0.07 -0.03 -0.08 -0.15 -0.15 -0.03 -0.19
W+ left 3 0.55 0.73 0.58 1.00 0.65 0.81 0.74 0.76 0.71 0.72 0.39 0.32 0.24 0.12 0.07 -0.06 -0.05 -0.13 0.03 -0.20
W+ left 2 0.69 0.52 1.00 0.58 0.77 0.67 0.71 0.67 0.64 0.63 0.39 0.38 0.29 0.25 0.12 0.07 0.02 -0.03 0.05 -0.15
W+ left 1 0.50 1.00 0.52 0.73 0.59 0.63 0.60 0.60 0.53 0.54 0.51 0.37 0.40 0.26 0.25 0.16 0.13 0.00 0.10 -0.09
W+ left 0 1.00 0.50 0.69 0.55 0.55 0.51 0.51 0.47 0.44 0.42 0.25 0.57 0.36 0.40 0.34 0.29 0.21 0.12 0.10 -0.03
W+ left 0 W+ left 1 W+ left 2 W+ left 3 W+ left 4 W+ left 5 W+ left 6 W+ left 7 W+ left 8 W+ left 9 W+ right 0 W+ right 1 W+ right 2 W+ right 3 W+ right 4 W+ right 5 W+ right 6 W+ right 7 W+ right 8 W+ right 9
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1