Efficiency (%)	$m_{\widetilde{g}}$ (GeV)	$c\tau_0$				
		1 mm	10 mm	30 mm	100 mm	1000 mm
Trigger		25.14 ± 0.39	90.65 ± 0.70	95.78 ± 0.73	91.42 ± 0.73	83.61 ± 0.67
Preselection	2600	16.26 ± 0.31	87.43 ± 0.69	94.08 ± 0.73	89.30 ± 0.72	56.49 ± 0.55
Final selection		9.60 ± 0.24	71.09 ± 0.62	81.12 ± 0.67	77.55 ± 0.67	42.62 ± 0.48
Trigger		29.89 ± 0.42	91.95 ± 0.71	95.53 ± 0.73	91.58 ± 0.72	83.38 ± 0.68
Preselection	2000	18.93 ± 0.34	88.27 ± 0.70	93.55 ± 0.72	89.17 ± 0.71	52.54 ± 0.54
Final selection		11.29 ± 0.26	72.14 ± 0.63	79.58 ± 0.67	75.52 ± 0.65	38.12 ± 0.46
Trigger		31.61 ± 0.43	92.16 ± 0.71	95.58 ± 0.76	92.03 ± 0.72	84.50 ± 0.67
Preselection	1600	20.06 ± 0.34	88.40 ± 0.70	93.46 ± 0.75	89.04 ± 0.71	50.46 ± 0.52
Final selection		11.71 ± 0.26	70.85 ± 0.63	78.52 ± 0.69	73.77 ± 0.65	35.91 ± 0.44